

ការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាដោយពាក្យសំដី

| វិជ្ជមាន | អវិជ្ជមាន |
|--|--|
| កិត្តិយស លើសំលេង | ស្រែក រឺ ឱ្យប |
| និយាយដោយសំលេងច្បាស់ៗ | និយាយអ្វីៗ |
| និយាយត្រង់ៗ ហើយមានដកឃ្លាស្រមស្រប | និយាយលឿនពេក រឺ យឺតពេកៗ |
| បែរមុខរកមនុស្សដែលអ្នកកំពុងនិយាយជាមួយ | មើលក្រោម រឺ មើលទៅឆ្ងាយពីមនុស្សដែលអ្នកកំពុងនិយាយជាមួយ |
| មិនបិតមាត់ | បិតមាត់ដោយប្រើដៃ រឺ មាស់ |
| ធ្មេញស្អាត/ដង្ហើមល្អ | ធ្មេញមានជាប់សំអេក ប្រឡាក់ មានក្លិនមាត់ (សុរា ខ្លឹម) |
| ទុកពេលអោយអ្នកដទៃឆ្លើយ | មិនទុកពេលអោយអ្នកដទៃឆ្លើយ |
| កាត់សំដីអ្នកដទៃនៅពេលសំខាន់ខ្លាំងប៉ុណ្ណោះ | កាត់សំដីអ្នកដទៃញឹកញាប់ |
| មិននិយាយបញ្ចប់ប្រយោគរបស់អ្នកដទៃ | តែងតែនិយាយបញ្ចប់ប្រយោគរបស់អ្នកដទៃ |

ការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាដោយមិនប្រើពាក្យសំដី

| វិជ្ជមាន | អវិជ្ជមាន |
|---|---|
| និយាយមើលភ្នែកក្នុងលក្ខណៈសមគួរ (ប៉ុន្តែមិនយូរ) | មើលទៅកន្លែងដទៃ ប៉ុន្តែមិនមើលទៅមនុស្សដែលកំពុងនិយាយជាមួយ ជាពិសេសមើលនាឡិកាដៃ រឺ នាឡិកាខាងក្រោយក្បាលរបស់អ្នក |
| ខ្លួនប្រាណស្ថិតនៅក្នុងឥរិយាបថបន្ទូរអារម្មណ៍ | ឥរិយាបថរឹងៗដោយបត់ដៃ រឺ ក៏ឥរិយាបថបន្ទូរអារម្មណ៍ជ្រុលពេក ដែលអាចអោយគេគិតទាក់ទាក់ជ្រុល រឺ គិតដល់ផ្លូវភេទ ។ នៅមិនសុខ ។ |
| ព្យាយាមដាក់ខ្លួនអោយស្មើនឹងកំពស់អ្នកដែលអ្នកនិយាយទៅកាន់ | ឈរលើអ្នកដទៃ រឺ អង្គុយក្រោយតុ ហើយអោយអ្នកដទៃឈរ |
| រក្សាគំលាតសមស្រប រឺ កន្លែងរវាងអ្នក និង មនុស្សដែលអ្នកកំពុងប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយ | បៀតបៀនកន្លែងឈរអ្នកដទៃ រឺ ឈរឆ្ងាយពេក |
| ទឹកមុខគួរអោយចាប់អារម្មណ៍ | ទឹកមុខគួរអោយធ្មេញហើយស្លាប់ ។ ហើយបើបានស្លាប់ បិតមាត់ ហើយសុំទោស |
| ញញឹមម្តងម្កាល | មិនដែលញញឹម |
| ងូកក្បាលម្តងម្កាលហើយក្បាលងាកទៅម្ខាងតិចៗ | ក្បាលត្រង់ រឺ ង មិនងូកក្បាល |
| មិនញញឹម រឺ មិនទាំពារសួរកៅស៊ូ | ញញឹម រឺ ទាំពារសួរកៅស៊ូ |
| យកចិត្តទុកដាក់ស្តាប់អ្នកដទៃទាំងស្រុង | សន្ទនាជាមួយអ្នកដទៃ ។ នាំអោយមានការកាត់សំដី ។ |

ការដោះស្រាយភាពតឹងតែងក្នុងបរិយាកាសធ្វើធុញ

ជារឿយៗមានជំហានមួយចំនួនដែលអាចចាត់វិធានការជួយអ្នកជំងឺដែលមានកង្វល់ច្រើននៅពេលពួកគេទៅគ្លីនិច ធុញ ។ ចូរកាត់បន្ថយពេលវេលារង់ចាំសំរាប់អ្នកជំងឺប្រភេទនេះ ហើយព្យាយាមបង្កើតបរិយាកាសរាក់ទាក់ និង សប្បាយរីករាយ ។ ចូរមានការបង្វែរអារម្មណ៍ដ៏គួរអោយទាក់ទាញមួយ ដូចជាមានទស្សនាវដ្តីទាន់សម័យ ក្នុងស្ថានភាពល្អ ។ រក្សាពេលណាត់ជួបប្រសិនបើអាចទៅរួច ហើយបើមានការលើកពេល សូមពន្យល់ដល់អ្នកជំងឺ ។ នៃនាំខ្លួនអ្នកទៅដល់អ្នកជំងឺប្រសិនបើវាជាលើកដំបូងដែលអ្នកបានជួយ ហើយហៅឈ្មោះអ្នកជំងឺអោយបានច្រើនជាងមួយដង អំឡុងពេលព្យាបាល (ត្រូវដឹងថាគេចង់អោយអ្នកហៅគេយ៉ាងម្តេច) ។ សួរអ្នកជំងឺអំពី ខ្លួនរបស់គេ (ឧទាហរណ៍ តើគេកំពុងធ្វើអ្វី អំពីកូនៗ អំពីពេលវិស្សមកាល -ល-) ហើយព្យាយាមចៀសវាង និយាយអំពីខ្លួនរបស់អ្នកច្រើនពេក រឺក៏និយាយទៅអ្នករួមការងារអំពីបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួន រឺបញ្ហាសង្គម ខណៈពេលដែល ព្រងើយកន្តើយនឹងអ្នកជំងឺ ។ ចូរបង្ហាញអ្នកជំងឺថាអ្នកកំពុងស្តាប់ រឺយល់អំពីការប្រាស្រ័យទាក់ទងដោយការប្រាស្រ័យទាក់ទងដោយពាក្យសំដី និង មិនដោយសារពាក្យសំដីជាលក្ខណៈវិជ្ជមាន ។

ចូរអោយពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដល់អ្នកជំងឺសំរាប់ឡើងលើកៅអីដោយស្រួល មុននឹងផ្អែកខ្នង មុននឹងពាក់អាវគ្រប់ការពារ មុននឹងពាក់វ៉ែនតា និង មុននឹងបើកភ្លើង ។

ធានារ៉ាប់រងអ្នកជំងឺដោយស្មោះត្រង់ ប្រើការទាក់ទាញសមស្រប ហើយមិនប្រឌិតចម្លើយ ។ ប្រសិនបើមិនដឹងពីវិធីឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកជំងឺ ត្រូវសួររណាម្នាក់ដែលដឹងចម្លើយ ។ សូមអោយអ្នកជំងឺដឹងពីប្រព័ន្ធដំនើរការក្នុងពេលវះកាត់ និង ក្នុងគ្លីនិច (ការណាត់ជួប ការបង់ថវិកា ម៉ោងធ្វើការ សេវាកម្មសង្រ្គោះបន្ទាន់ -ល-) ។

សំខាន់ជាងនេះបំផុតនោះ គឺទោះជាអ្នករស់ខ្លាំង រឺ មានអារម្មណ៍មិនល្អ មិនត្រូវបញ្ចេញវាលើអ្នកជំងឺ រឺលើមិត្តរួមការងារនៅពេលមានវត្តមានអ្នកជំងឺ ។ ហើយក៏ត្រូវព្យាយាមព្យញ្ជឹម ព្រោះវាអាចអោយអ្នក និង អ្នកជំងឺមានអារម្មណ៍ប្រសើរឡើង ។

ភាពពិការភ្នែក

ការប៉ះពាល់ទន់ភ្លន់សមស្រប ហើយ ការប្រើរលកសំលេង គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ ។ ត្រូវនិយាយទៅកាន់មនុស្សខ្សោយភ្នែក មិនមែនជាមួយអ្នកមកជាមួយអ្នកជំងឺនោះទេ ។ សូមកុំចាប់ពួកគេហើយនាំពួកគេទៅធ្វើការព្យាបាលវះកាត់ សូមអោយពួកគេដាក់ដៃរបស់ពួកគេលើដៃរបស់អ្នក ។ សូមអោយពួកគេប៉ះ ហើយប្រើរាល់ជំនួយការធ្វើអនាម័យមាត់ដែលបានផ្តល់អោយ ។ កុំស្រែកដាក់ពួកគេ ។

ជាញឹកញាប់ត្រូវប្រាប់ពួកគេមុននូវអ្វីដែលនឹងធ្វើដល់គេ ។ កុំទៅឈរភ្លាមៗក្រោយអ្នកជំងឺ ។

ភាពពិការការស្តាប់

ជាញឹកញាប់ត្រូវសំលឹងទៅអ្នកនោះ ។

ត្រូវនិយាយយឺតៗ ត្រូវប្រើពាក្យដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ហើយមិនត្រូវរអ៊ូរទេ ។

មិនចាំបាច់អីត្រូវស្រែក ។

អោយប៉ិច និង ក្រដាស ប្រសិនបើចាំបាច់ ។

ចៀសវាងសំលេងពីខាងក្រោយដែលលិខិតខ្លាំងពេក នៅពេលនិយាយ ព្រោះវាអោយប៉ះពាល់ដល់ប្រដាប់ជំនួយការស្តាប់របស់គេ ។

ត្រូវប៉ះថ្មម្តងលើស្នា នៅពេលអ្នកចង់ទាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់របស់អ្នកជំងឺប្រភេទនេះ នៅពេលដែលពួកគេងាកចេញឆ្ងាយពីអ្នក ។

កុំទៅភ្លាមៗនៅក្រោមពួកគេ ។

អ្នកជំងឺអាចមានត្រចៀកខាងណា អាចលឺល្អជាងម្ខាងទៀត ត្រូវចងចាំចំនុចនេះ ប្រសិនបើអ្នកជំងឺបានប្រាប់អ្នក ។

នៅពេលជួបមនុស្សពិការភ្នែក

សូមជួយនៅពេលណាសមស្របបានហើយ ។ មុននឹងធ្វើអ្វីមួយ សូមរង់ចាំជួយគេរហូតដល់ពួកគេយល់ព្រមអោយជួយ ។

ត្រូវស្តាប់នូវអ្វីដែលគេនិយាយ ។

សូមប្រើតែនាមខ្លួនរបស់ជនពិការនោះបានហើយ ប្រសិនបើអ្នកក៏កំពុងហៅឈ្មោះរបស់អ្នកណាផ្សេងទៀត ។

ត្រូវប្រព្រឹត្តិទៅលើជនពិការដោយក្តីគោរព ដូចការដែលអ្នកធ្វើជាមួយអ្នកផ្សេងទៀតដែរ សូមកុំជួយនរណាម្នាក់ អោយក្រោកឈរ រឺ អង្គុយ ដោយមិនបានប្រាប់ រឺ ស្តាប់ការឆ្លើយតបរបស់គេជាមុន ។

នៅពេលជួបមនុស្សដែលខ្សោយការមើល

សូមនាំខ្លួនរបស់អ្នកនិងអ្នកដទៃអោយបានច្បាស់លាស់ ហើយត្រូវនិយាយប្រាប់ពីទីតាំងរបស់មនុស្សនៅក្នុងបន្ទប់ ។

ផ្តែមគុំទេសគឺជាផ្តែមសំរាប់ធ្វើការងារ ហើយមិនត្រូវធ្វើដាក់វាដូចជាសត្វចិញ្ចឹមទេ ។

ប្រសិនបើ អ្នកជំងឺមើលទៅដូចជាត្រូវការជំនួយ ត្រូវសួរថា តើខ្ញុំអាចជួយអ្នកបានទេ? អ្នកគួរជួយគេបានហើយ ចៀសវាងបញ្ហាគេ ។

នៅពេលអ្នកចង់ចាប់ដៃ ត្រូវនិយាយថា តើយើងអាចចាប់ដៃបានទេ?

នៅពេលអ្នកអោយគេអង្គុយចុះ ត្រូវដឹកដៃអ្នកនោះទៅប៉ះដៃកៅអី រឺ កន្លែងផ្នែកនៃកៅអី ហើយនិយាយពីអ្វី ដែលអ្នកនឹងធ្វើ ។

ប្រាប់គេនៅពេលអ្នកដើរចេញទៅឆ្ងាយ ដូច្នោះពួកគេមិនត្រូវគេទុកចោលអោយនិយាយម្នាក់ឯង នៅក្នុងបន្ទប់ ។

នៅពេលជួបមនុស្សឆ្លង់

មានកំរិត និង ប្រភេទឆ្លង់ជាច្រើនប្រភេទ ហើយមានវិធីខុសគ្នាមួយចំនួនសំរាប់មនុស្សឆ្លង់ រឺមនុស្សដែលពិបាកស្តាប់ ក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នា ។

ចូរសួរមនុស្សប្រភេទនោះអោយប្រាប់អ្នកពីរបៀបដែលគេចង់ធ្វើការទំនាក់ទំនងគ្នា និង ដើម្បីជួយអ្នកអោយរកអ្នកបកប្រែ រឺរកជំនួយទុកជាមុន ។

ប្រសិនបើ មានអ្នកបកប្រែភាសាកាយវិការ សូមនិយាយទៅកាន់បុគ្គលនោះ មិនមែននិយាយទៅកាន់អ្នកបកប្រែទេ ។

សូមមើលទៅដោយផ្ទាល់ទៅអ្នកដែលអ្នកកំពុងនិយាយទៅជាមួយ ឈប់និយាយប្រសិនបើអ្នកត្រូវងាកមុខចេញ ។

ត្រូវនិយាយអោយបានច្បាស់ៗដោយចង្វាក់សំលេងធម្មតា ហើយសុំអោយយឺតៗបន្តិច ។

មិនត្រូវប្រើកាយវិការបំភ្លែតការពិតឡើយ ។

ចូរអោយច្បាស់ថាអ្នកជំងឺអាចមើលឃើញអ្នកក្នុងគំហើញដ៏ល្អមួយ ។

នៅពេលជួបមនុស្សពិការភ្នែក និងថ្លង់

ថ្លង់ និង ខ្វាក់ គឺជាបន្ទុករវាង ការខ្សោយការស្តាប់ និង ការខ្សោយការមើលឃើញ ប៉ុន្តែមនុស្សថ្លង់ខ្វាក់ តាមពិតទៅមិនមែនថ្លង់ រឺខ្វាក់ទាំងស្រុងទេ មនុស្សថ្លង់ខ្វាក់ភាគច្រើន ប្រាកដជាមាននៅសល់ការឮខ្លះៗ រឺក៏សល់ការឃើញខ្លះៗ រឺ ក៏នៅសល់ទាំងពីរ ។ ដូច្នោះ ដំបូន្មានដែលបានផ្តល់ក្នុងផ្នែក មនុស្សដែលខ្សោយការឮ រឺ ឃើញ អាចយកមកប្រើបាន ។ លើសពីនេះទៅទៀត:

អោយអ្នកនោះដឹងថាអ្នកនៅទីនោះ: ចូលទៅជិតពីខាងមុខ ហើយប៉ះដៃ រឺ ស្នាមម្ខាងៗ ដើម្បីទាក់ទាញអារម្មណ៍របស់ពួកគេ ។ មនុស្សថ្លង់ខ្វាក់ភាគច្រើន ត្រូវការអោយគេនាំផ្លូវ ។ មនុស្សផ្សេងៗគ្នាចូលចិត្តអោយគេនាំផ្លូវតាមរបៀបផ្សេងៗគ្នាដែរ មនុស្សថ្លង់ខ្វាក់មួយចំនួន ធ្លាប់ទទួលបានអារម្មណ៍ស្នាក់ស្នើរ ។ កុំចាប់ រឺ រុញច្រានមនុស្សប្រភេទនេះ សូមអោយគេដឹងថាយើងអមដំណើរគេដោយអោយពួកគេដាក់ដៃរបស់ពួកគេ លើកែងដៃរបស់យើង ។

វិធីប្រាស្រ័យទាក់ទង ដែលប្រើដោយមនុស្សថ្លង់ខ្វាក់ អាចរួមមាន: ការអានបច្ចុប្បន្ន (lip reading) ការសរសេរកំណត់ត្រា ភាសាកាយវិការ ដែលអ្នកបកប្រែមានជំនាញពិសេសអាចប្រែសំរួល សំរាប់មនុស្សប្រភេទនេះបាន ។ Block alphabet គឺជាកន្លែងដែលអ្នកប្រើចង្កុលដែលសរសេរពាក្យលើបាតដៃរបស់មនុស្សថ្លង់ខ្វាក់នោះ ។ សរសេរលើបាតដៃទាំងមូល ហើយសរសេរអក្សរអោយច្បាស់លាស់ ។

នៅពេលជួបមនុស្សដែលប្រើទេរុញ រឺ ឈើច្រត់

ប្រសិនបើអ្នកនិយាយទៅកាន់នរណាម្នាក់នៅលើកៅអីរុញ លើសពីមួយសំបក់ ត្រូវសំរួលជំហររបស់អ្នក ដូច្នោះ អ្នកស្ថិតនៅកំពស់ស្មើគ្នា រឺក៏យ៉ាងហោចណាស់ត្រូវសួរអ្នកនោះថាតើគេចង់អោយយើងអង្គុយចុះរឺទេ ។

ប្រសិនបើតុខ្ពស់ រឺក៏ខ្ពស់ទទួលភ្ញៀវខ្ពស់ សូមកំរិតទៅទល់មុខគ្នា ។ មិនត្រូវយកឈើច្រត់នរណាម្នាក់ទុកដាក់ នៅពេលគេអង្គុយឡើយ ។

ប្រសិនបើអ្នកដឹងថាវាមិនងាយស្រួលក្នុងការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងជុំវិញអាគាររបស់អ្នកដោយប្រើកៅអីរុញទេនោះ ត្រូវជួយពួកគេ ទ្វារធ្ងន់ៗ ព្រំក្រាស់ៗ គឺជាគ្រោះថ្នាក់មួយចំនួនដែលត្រូវអង្កេតមើល ។

សូមកុំស្មានថាជំរាលផ្លូវអាចជួយអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង ជំរាលអស់នោះអាចចោតខ្លាំងរឺចុះទាបខ្លាំង រឺក៏រអិល ។

នៅពេលជួបមនុស្សមានការលំបាកក្នុងការនិយាយស្តី

ចូរផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើមនុស្សដែលពិបាកនិយាយស្តី ចូរមានការអត់ធ្មត់ និង លើកទឹកចិត្តមិនអោយ ព្យាយាមបញ្ចប់ប្រយោគរបស់ពួកគេឡើយ ។

ពាក្យសំដីយឺតៗ រឺខ្សោយ មិនទាក់ទងនឹងភាពវ័យឆ្លាត់របស់នរណាម្នាក់ឡើយ ។

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការព័ត៌មាន ត្រូវចេះសួរដើម្បីអាចដោះស្រាយជាមួយគោលបំណងបុគ្គលម្នាក់ៗបាន ។

សូមកុំធ្វើពុតជាយល់ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ទេនោះ ។

អ្នកជំងឺដែលមានទ្រង់ទ្រាយមុខខុសប្រក្រតី

ប្រសិនបើអ្នកភ្ញាក់ផ្អើលដោយសាររូបរាង រឺមានអារម្មណ៍មិនស្រួល ព្យាយាមមិនបង្ហាញអាការៈទាំងអស់នោះ ។

និយាយដោយសំឡេងភ្នែកគ្នា ដូចកាលដែលអ្នកនៅជាមួយអ្នកដទៃ តែមិនត្រូវសំឡេងទេ ។

ចូរត្រង់ត្រាប់ស្តាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ ហើយកុំអោយរូបរាងខាងក្រៅរបស់អ្នកនោះ រំខានអ្នកបាន ។

សូមកុំសួរថា មានអ្វីកើតឡើងចំពោះអ្នក? ត្រូវចេះគ្រប់គ្រង ការចង់ដឹងចង់លឺរបស់អ្នក ។